



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Návod k instalaci Akumulátor

## KERN FOB\_A07-A08

Verze 1.0

12/2010

CZ

FOB\_A07-A08-IA-cz-1010



# KERN FOB\_A07-A08

Verze 1.0 12/2010

## Návod k instalaci Akumulátor

Akumulátor	Plošina
FOB-A07	180 x 170 mm
FOB-A08	215 x 215 mm (délka)

### 1 Technické údaje

Akumulátor	Životnost	Doba na nabíjení
FOB-A07	asi 24 h	asi 8 h
FOB-A08	asi 30 h	asi 14 h

### 2 Rozsah dodávky

Akumulátor	
FOB-A07	Akumulátorový blok, 7.2 V; 1200 mAh
FOB-A08	Akumulátorový blok, 7.2 V; 2000 mAh

### 3 Instalace akumulátoru:

- ⇒ Váhu odpojit od sítě
- ⇒ Demontovat vážní plošinu

⇒ Na spodní straně váhy povolit šrouby krytu akumulátorové přihrádky



⇒ Sejmout kryt akumulátorové přihrádky



⇒ Přípojku akumulátorového bloku zastrčit do přípojky váhy





- ⇒ Akumulátorový blok vložit do akumulátorové přihrádky
- ⇒ Dbát na to, aby se kabel nikde nezasekl



- ⇒ Opět přišroubovat kryt akumulátorové přihrádky



- ⇒ Znovu uložit vážní plošinu

#### 4 První uvedení do provozu

Akumulátor se nabíjí pomocí síťového zařízení váhy. Před prvním použitím by se měl nabíjet 14 hodin. Provozní životnost akumulátoru – viz tabulku v kapitole 1 – Technické údaje.