



**KERN & Sohn GmbH**  
Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

<b>D</b>	<b>Zusatzbeschreibung Konfigurationen</b>	Seite 2
<b>GB</b>	<b>Supplementary instructions Configuration data</b>	Page 3
<b>F</b>	<b>Instructions supplémentaires Données de configuration</b>	Page 4
<b>E</b>	<b>Datos suplementarios de configuración</b>	Página 5
<b>I</b>	<b>Dati supplementari di configurazione</b>	Pagina 6

---

## **KERN NFB-A**

Version 1.0 08/2016

---

**NFB-ZB-def-1610**



# KERN NFB-A

Version 1.0 08/2016

## Konfiguration

<b>Komplettwaage</b>	<b>Wägeplattform</b>	<b>Wägebereich</b>	<b>Tarierbereich</b>	<b>Ablesbarkeit</b>	<b>Eichwert</b>	<b>Mindestlast</b>	<b>Empfohlenes Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse)</b>	<b>Abmessung Wägeplatte</b>
		<b>kg</b>	<b>kg</b>	<b>g</b>	<b>g</b>	<b>kg</b>		<b>mm</b>
<b>NFB 600K-1AM</b>	KFD 600V20M	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1000x1000
<b>NFB 600K-1LAM</b>	KFD 600V20LM	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1200x1200
<b>NFB 1T-1AM</b>	KFD 1500V20M	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1000x1000
<b>NFB 1T-1LAM</b>	KFD 1500V20LM	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1200x1200



# KERN NFB-A

Version 1.0 08/2016

## Configuration data

Complete balance	Weighing platform	Weighing range kg	Taring range kg	Readability g	Verification value g	Minimum load kg	Recommended adjustment weight, not added (class)	Weighing plate mm
<b>NFB 600K-1AM</b>	KFD 600V20M	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1000x1000
<b>NFB 600K-1LAM</b>	KFD 600V20LM	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1200x1200
<b>NFB 1T-1AM</b>	KFD 1500V20M	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1000x1000
<b>NFB 1T-1LAM</b>	KFD 1500V20LM	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1200x1200



# KERN NFB-A

Version 1.0 08/2016

## Données de configuration

Balance complète	Plate-forme de pesée	Plage de pesée	Plage de tarage	Lisibilité	Valeur d'étalonnage	Charge minimum	Poids d'ajustage recommandé n'est pas joint (catégorie)	Dimension Plateau de pesée
		kg	kg	g	g	kg		mm
<b>NFB 600K-1AM</b>	KFD 600V20M	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1000x1000
<b>NFB 600K-1LAM</b>	KFD 600V20LM	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1200x1200
<b>NFB 1T-1AM</b>	KFD 1500V20M	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1000x1000
<b>NFB 1T-1LAM</b>	KFD 1500V20LM	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1200x1200



## KERN NFB-A

Versión 1.0 08/2016

### Datos de configuración

Balanza completa	Plataforma de pesaje	Margen de pesaje kg	Gama de taraje kg	Legibilidad g	Valor de verificación g	Carga mínima kg	Pesa de calibración recomendada, no incluida (clase)	Dimensiones Platillo de pesaje mm
<b>NFB 600K-1AM</b>	KFD 600V20M	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1000x1000
<b>NFB 600K-1LAM</b>	KFD 600V20LM	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1200x1200
<b>NFB 1T-1AM</b>	KFD 1500V20M	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1000x1000
<b>NFB 1T-1LAM</b>	KFD 1500V20LM	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1200x1200



# KERN NFB-A

Versione 1.0 08/2016

## Dati di configurazione

Bilancia completa	Piattaforma di pesatura	Portata kg	Campo di taratura kg	Divisione g	Divisione omolog. g	Carico Min. kg	Massa di calibrazione consigliata, non aggiunta (classe)	Dimensioni Piano pesa mm
<b>NFB 600K-1AM</b>	KFD 600V20M	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1000x1000
<b>NFB 600K-1LAM</b>	KFD 600V20LM	600	100	200	200	4	600 kg (M2)	1200x1200
<b>NFB 1T-1AM</b>	KFD 1500V20M	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1000x1000
<b>NFB 1T-1LAM</b>	KFD 1500V20LM	1500	250	500	500	10	1,5 t (M2)	1200x1200